

Volksbank Office Banking mit Erst-PIN

(Datenbank, Benutzer, Verfüger und Produkte einrichten)

Nach erfolgreicher Programminstallation finden Sie im Startmenü und auf dem Desktop Ihres PC das Volksbank Office Banking Programm-Icon.



1. Datenbank erstellen

Starten Sie Volksbank Office Banking und wählen Sie in der Datenbank-Administration (Abb. 1) „*Neuanlage einer Datenbank*“. In die Datenbank-Administration gelangen Sie auch über das Icon „*Weitere Optionen*“ in der Anmeldemaske.



Alle nachfolgend beschriebenen Schritte werden mittels Klick auf den „*Weiter*“-Button durchlaufen. Über „*Zurück*“ können vorhergehende Schritte nochmals aufgerufen werden.




Abb. 1

2. Benutzer anlegen

Geben Sie einen Datenbanknamen und Ihre Benutzerdaten (Benutzername und Passwort) ein (Abb. 2). Alle Eingaben sind frei wählbar. Benutzername und Passwort benötigen Sie um sich künftig in der Applikation anzumelden.

Dieser 1. im Volksbank Office Banking angelegte Benutzer wird automatisch mit dem Administrator-Recht ausgestattet.

Anschließend können beliebig viele Benutzer die Administrator-Berechtigung erhalten, jedoch muss in einer Datenbank immer zumindest ein Benutzer mit dieser Berechtigung vorhanden sein.




Abb. 2

3. Verfüger anlegen

Nehmen Sie Ihren PIN-Brief zur Hand. Wählen Sie in der Eingabemaske „**ErstPIN**“ und tragen Sie Ihre am PIN-Brief angeführte Verfügernummer und die 16-stellige Erst-PIN ein (Abb. 3).

Legen Sie in den folgenden Schritten Ihr persönliche PIN (6 bis 40 alphanumerische Zeichen) und den Verfügernamen (4 bis 24 alphanumerische Zeichen) fest. Erlaubt sind die Zeichen 0-9 und a-Z.

Bitte beachten Sie! Eine Kommunikation mit dem Bankrechner ist nur möglich, wenn die in der Applikation gespeicherten Identifikationsmerkmale (Verfügernummer, Verfügernamen, PIN) mit den am Bankrechner gespeicherten Daten übereinstimmen. Bei mehrmaliger Falscheingabe wird der Zugang zum Bankrechner aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eine Sperre kann ausschließlich durch die Bank aufgehoben werden.

Abb. 3

4. Proxy-Daten eintragen

Aktivieren Sie bei Bedarf den Radiobutton „**Proxy**“ und tragen Sie die Proxy-Daten ein (Abb. 4).

Abb. 4

5. Datenbank wird erstellt

In der Maske werden alle nachfolgenden Schritte angezeigt. Klicken Sie auf „**Weiter**“ um die Applikation zu registrieren und die Datenbank zu erzeugen. Die Anzeige (Abb. 5) informiert Sie über den Fortschritt der Datenbankerstellung.

Klicken Sie auf „**Fertigstellen**“, sobald der Hinweis „**Erstellung der Datenbank erfolgreich**“ angezeigt wird.

Nun ist die Erstellung und Registrierung der Datenbank abgeschlossen.

Abb. 5

6. Melden Sie sich als Administrator an

Tragen Sie in der Login-Maske Ihre Benutzerdaten (Benutzername und Passwort) ein. Um weitere Einstellungen durchzuführen wird beim Ersteinstieg automatisch der Administrations-Bereich geöffnet.

In den Administrations-Bereich gelangen Sie auch, indem Sie auf den Button *„Optionen einblenden“* klicken und *„als Administrator anmelden“* aktivieren (Abb. 6). Klicken Sie anschließend auf den OK-Button und der Administrations-Bereich wird geöffnet.



Abb. 6

7. Administrations-Bereich

Der Administrations-Bereich und der Benutzer-Bereich sind getrennt voneinander aufrufbar. Im Administrations-Bereich können vom Administrator nur Einstellungen für das Arbeiten mit Volksbank Office Banking vorgenommen werden. Um mit Volksbank Office Banking zu arbeiten (Aufträge erfassen, Konten sehen, usw.) führen Sie eine Anmeldung im Benutzer-Bereich durch.

Die im Volksbank Office Banking angelegten Benutzer, Verfüger und Produkte und deren Verknüpfungen werden im Administrations-Bereich in Baumstruktur dargestellt (Abb. 7).



Abb. 7

Im Administrations-Bereich können Sie weitere Benutzer, Verfüger und Produkte angelegt bzw. löschen und Einstellungen ändern. Oberhalb der Navigation befinden sich drei Reiter, über die Sie die angezeigten Daten aus Benutzer-, Produkt- und Verfügersicht darstellen können.

Im jeweiligen Reiter stehen die zulässigen Funktionen (hinzufügen, bearbeiten, kopieren, löschen) über Icons zur Verfügung. Diese Funktionen können auch über das Kontextmenü (rechte Maustaste) aufgerufen werden.

In den nachfolgend beschriebenen Schritten finden Sie alle weiteren für das Arbeiten mit Volksbank Office Banking notwendigen Einstellungen beschrieben. Die einzelnen Schritte in Kurzübersicht:

- Schritt 1: Vergabe weiterer Berechtigungen für Administrator-Benutzer
- Schritt 2: Zuordnung Verfüger zu Benutzer und Start Erstkommunikation mit Ihrer Volksbank
- Schritt 3: Produkte (Konten) dem Benutzer zuordnen
- Schritt 4: Optionaler Schritt: neuen Benutzer anlegen
- Schritt 5: Optionaler Schritt: neuen Verfüger anlegen
- Schritt 6: Optionaler Schritt: Konto einer MBS-Partnerbank anlegen
- Schritt 7: Aus dem Administrations-Bereich abmelden und im Benutzer-Bereich anmelden

Schritt 1: Vergabe Berechtigungen für Administrator-Benutzer

Benutzer

Allgemeine Informationen

Benutzername: Max Muster

Bezeichnung: Benutzer Max Muster

Passwort: ****

Passwort wiederholen: ****

Administrator: ☒

System Berechtigungen

Systemeinstellungen: ☒

Datensicherung: ☒

Postkorb: ☒

Journal: ☒

Übertragung/Kommunikation: ☒

Mit allen Verfügern kommunizieren: ☐

Alle Keine

Vertraulichkeiten

Neuanlage Löschen Kopieren Speichern Speichern und schließen Abbrechen

Der beim Erstlogin angelegte Benutzer wird automatisch mit dem Administrator-Recht ausgestattet und in der Navigation angezeigt.

Klicken Sie in der Navigation mittels Doppelklick auf den Benutzer um die Benutzerverwaltung zu öffnen.

In der Benutzerverwaltung können ggf. allgemeine Benutzerdaten geändert und Systemberechtigungen und Vertraulichkeitskennzeichen eingestellt werden.

Speichern Sie die Eingaben abschließend.

Schritt 2: Zuordnung Verfüger - Benutzer und Erstkommunikation

Übersicht Benutzer - Verfüger

Benutzer Alle zugeordneten Verfüger

Benutzer-Verfüger-Zuordnungen

Benutzer Verfügerberechtigungen (1)

Verfüger	Bezeichnung	Barberechner	Zugeordnet
100	Mit allen Verfügern kommunizieren	ARZ	☒

Neuanlage Alle anzeigen Speichern Speichern und schließen Abbrechen

Klicken Sie in der Navigation auf das dem Benutzer vorangestellte „+“ und anschließend mittels Doppelklick auf **Verfüger**. Im Ansichtsbereich wird die Benutzer-Verfüger-Übersicht geöffnet. Klicken Sie auf **Alle anzeigen** und setzen Sie in der Tabelle beim Verfüger das **Häkchen** in der Spalte **Zugeordnet**. Es können einzelne Verfüger ausgewählt oder die Einstellung **Mit allen Verfügern kommunizieren** übernommen werden. Speichern Sie die Einstellungen.

Starten Sie über den Kommunikations-Button in der Werkzeugleiste die Erstkommunikation. Nach erfolgreicher Kommunikation werden in der Navigation alle Produkte angezeigt, für die der Verfüger eine Berechtigung besitzt.

Schritt 3: Produkte dem Benutzer zuordnen

Übersicht Benutzer - Produkte

Benutzer Alle zugeordneten Produkte

Benutzer-Produktberechtigungen

Benutzer Produktberechtigungen (5)

Produkt	Alle	SCT	ATV	ETV	DAU	Ansch	BNC	wKA
Alle Produkte	EUR	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
AT10000000	EUR	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
AT15000000	EUR	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
AT20000000	EUR	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
AT25000000	EUR	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
AT30000000	EUR	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Neuanlage Alle anzeigen Speichern Speichern und schließen Abbrechen

Klicken Sie in der Navigation beim Benutzer auf das „+“ und anschließend mittels Doppelklick auf **Produkte** um die Benutzer-Produktberechtigungen zu öffnen. Über den Button **Alle anzeigen** wird die Tabelle der Produktberechtigungen aufgerufen. Klicken Sie auf den Button **Erweiterte Berechtigungen** um die Tabelle mit zusätzlichen Berechtigungen einzublenden. Durch Setzen bzw. Entfernen der Häkchen wird die jeweilige Berechtigung dem Benutzer vergeben bzw. entfernt.

Über die Häkchen in der Zeile **Alle Produkte** wird eine Berechtigung bei allen Produkten eingetragen bzw. entfernt. Über die Spalte **Alle** werden beim jeweiligen Produkt alle Berechtigung vergeben bzw. entfernt. Speichern Sie die Einstellungen abschließend.

Schritt 4: (optional) Neue Benutzer anlegen

Klicken Sie in der Navigation auf die Benutzeransicht (Lasche **Benutzer**). Über den Button **Benutzer hinzufügen** oder das Kontextmenü (rechte Maustaste) können neue Benutzer angelegt werden. Geben Sie in der Benutzerverwaltung Benutzername und Passwort für den Login in die Applikation ein und wiederholen Sie die Passworteingabe. Stellen Sie Systemberechtigungen und ggf. Vertraulichkeitskennzeichen ein und speichern Sie die Einstellungen.

Schritt 5: (optional) Neuen Verfüger anlegen

Wählen Sie in der Navigation die Verfügeransicht (Lasche **Verfüger**). Über den Button **Verfüger hinzufügen** oder das Kontextmenü (rechte Maustaste) können neue Verfüger angelegt werden. Tragen Sie in der Verfügerverwaltung die von der Bank am PIN-Brief übermittelten Identifikationsmerkmale ein. Speichern Sie die Eingaben.

Ordnen Sie, wie im Schritt 2 beschrieben, den neu angelegten Verfüger den Benutzern zu und speichern Sie die Einstellung.

Schritt 6: (optional) Konto einer MBS-Teilnehmerbank anlegen

Produkte von Banken im Rechenzentrumsverbund des Lizenzgebers (Bank die Applikation zur Verfügung stellt) müssen nicht manuell eingetragen werden, sondern werden bei der Erstkommunikation automatisch in die Applikation übertragen.

Um Produkte fremder Banken anzulegen, wählen Sie in der Navigation die Produktansicht (Lasche **Produkte**) und den Button **Produkt hinzufügen** oder das Kontextmenü (rechte Maustaste). Geben Sie in der Produktverwaltung alle Kontodaten ein und speichern Sie die Eingabe.

Starten Sie die Erstkommunikation, indem Sie in der Werkzeugleiste auf den Kommunikations-Button klicken. Ordnen Sie anschließend die Produkte, wie im Schritt 3 beschrieben, den Benutzern zu und speichern Sie die Zuordnung.

Schritt 7: Im Administrationsbereich ab- und im Benutzerbereich anmelden

The image shows a menu bar with 'Datei', 'Alles aktualisieren', 'Abmelden', and 'Beenden'. Below it is a login dialog box with fields for 'Datenbank' (set to 'HBP_Privat'), 'Benutzername' (set to 'Max Muster'), and 'Passwort' (masked with dots). At the bottom of the dialog are buttons for 'Optionen einblenden', 'OK', and 'Abbrechen'.

Sind alle Einstellungen vorgenommen, so melden Sie sich aus dem Administrationsbereich ab und im Benutzerbereich an (Menüleiste – *Datei* – *Abmelden*).

Im Administrations-Bereich anmelden

The image shows a dialog box titled 'ANMELDEN'. It has fields for 'Datenbank' (set to 'HBP_hob.mdb'), 'Benutzername' (set to 'Muster'), and 'Passwort' (masked with dots). Below the password field is a checkbox labeled 'als Administrator anmelden' which is checked. There is also a link 'Wiederherstellen'. At the bottom are buttons for 'Optionen ausblenden', 'OK', and 'Abbrechen'. Red circles highlight the 'als Administrator anmelden' checkbox and the 'Optionen ausblenden' button.

Um sich wieder im Administrations-Bereich anzumelden, geben Sie Benutzernamen und Passwort ein und klicken Sie anschließend auf *Optionen einblenden*. Wählen Sie *als Administrator anmelden* und *OK*. Die Anmeldung im Administrationsbereich ist nur mit einem Benutzer mit Administrations-Berechtigung möglich.